400-680-9891



1 - 1 في

2) ٦ ╟ ٦

لم

U

1 جم

2 ١

صر

في

١ ╟

في 1-2

ﻯ

ﻯ

5mm ﻝ ﻯ

ﺵ ﺋ ﺋ ﺗﻥ ﺋ

ﻻ ﻣﺣ

ﺝﻱ ﻻ

ﻫ ﻻ ﺍ ﻉ ﻯ ﻫ

ǁ ǁ

ﻉ ﻓﻯ ﻉ +

ﻍ ؛

Ո

Ե جم فى ۷ .

۱ ۸

, ۸ جم Ո ثن

۸ ۱

خمسة 433 في

في في

٦

1)

(1) ١



(2) ٨ ٧ 10 ٤

٤

ENTER ٤ ٨

2)

٤ .

في ١

في 2 - 1

1 ŭ

╟ ŭ ⅄ ╟ ŭ

2 ⅄ Ⅳ

3 ╟



1 ↵ ⅃ X“ ” ⅃ ╟

2 ↵ ⅃ X“ - ” ⅃ ╟

3 ↵ ⅃ Y“ + ” ⅃ ╟

4 ↵ ⅃ Y“ - ” ⅃ ╟

5 / / ╟ / / ⅃ ╟ Ⅳ

6 Ⅳ 0,0 Ⅳ ج ⅄ ;

7 ╟ ╟ ĭ ;

8 ج X Y ╟ ㄱ K K1 ╟ ╟ Ⅳ 1/10

4



7

1 ﻻ ص ﻝ ص ﻝ



2

3

4

5

6

7

8 ﺟ “ ” ﻝ

8



ﺟ “ ﺑﻣ “ ﻓﻲ

1 ﻝ ∩

2 ﺟ

3

4 ﻝ ﻻ ﺟ ﻝ

5 ﺟ “ ” ﻝ

-

Ո SP1 SP2 SP

ج “ ╟ ” “ ”

“ ۷ ”

SP1 “ ” SP2 “ ” SP



2

ج “ “

ﺍ ” ۷ “

ج “ “ ﻝ

” 3000 “ ﺍ ENTER

“ ھى “ ھى



3 Ethernet ۷



Ethernet سم

1 ج “ ۷ ”

2 “ ۷ ” “ Ethernet ”

3 IP سم فخ سم IP

“ 192.168.0.26 ” IP سم فخ ﻝ

“ 192.168.0.250 ”

4 Ethernet IP سم فخ

(5) ﺍ ŏ ╟

4



2-5

1)

2-6 لا في



▲ 380V,5KW

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

		,
	380V	
		,

1 سم ٦ جم 1-1 ٨ ؛ ٨ Ъ

2 ω صلى ً ٨ ٧ ٨

3 جم ٦ ٧ ً ╟ ٧

4 ω ٦ ٨ ٦ مح

5 ٨ ّ مح

6 380V ± 10%/50HZ, سم

7 ؛ ٧

9 جم ٧ ω ٦

10 ↑ جم ╟ Ո

11 ؛ ٨ ╟ .

ك .

12 ٨

٧ ٧ ٧

٧					
				صر	
	٧ لـ		٧ لـ		٧ لـ
٧					
	U				
	U1				
	X				
	Y				
٧					
			U		U
			U1		U1
	`				
	`				
	V-Cut		لم		لم
	V-Cut لـ		V-Cut صي لـ		V-Cut
					V-Cut
	U1 X		U X		X
	U1 Y		U Y		Y
	X				
	Y				
			U1		U
			`		لـ
╟					
			╟		╟
					ن
٧					
	X مخ		X لـ		X لـ
	Y مخ		Y لـ		Y لـ

		X ш ╟ لا		Y ш ╟ لا	
		╟ Ï			
		` لم			
صر					
٧					

٧					
صر					
٧ ر		٧ ر		٧ ر	
٧					
				U	
				U1	
				X	
				Y	
٧					
U		U			
U1		U1			
				`	
				`	
لم		لم		V-Cut	
V-Cut		V-Cut صي ر		V-Cut ر	
V-Cut					
X		U X		U1 X	
Y		U Y		U1 Y	
				X	
				Y	
U		U1			
ر		`			
╟					
╟		╟			
ؘ					

٨					
	لـ X		لـ X		لـ X
	لـ Y		لـ Y		لـ Y
	Y مخ		X مخ		
	Y ||| لا		X ||| لا		
				أ		
			` لم		صر
٨					